

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICĂ					
Nr. crt.	Funcția	Coeficientul de ierarhizare	Valoarea salariului minim brut pe economie	Valoarea indemnizației lunare la 31 martie 2024	Spor implementare proiect 50%
A	B	F	G	J	J
1	Primar de oras (categoria III)	5,5	2300	13283	6642
2	Viceprimar de oras (categoria III)	4,5	2300	10868	54345

FUNȚII PUBLICE DE CONDUCERE						
Nr. crt.	Funcția	Gradul	Nivelul studiilor	Valoare salariu de baza la 31 martie 2024	coef	spor CFP 10%
1	Secretar al UAT oras (categoria III)	II	S	10843	4,49	
2	Sef serviciu	II	S	10838	4,08	985,30
3	Arhitect sef la nivel de oras	II	S	9853	4,08	

Salariile de baza cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim (gradatia 5)

Salarii de bază funcționari publici

Nr. crt.	Funcția	Gradul	Nivelul studiilor	Salariu de baza la 31 martie 2024	
A	B	C	D	gradatia 0	coeficient
1	Auditor	superior	S	7487	3,10
		principal	S	6617	2,74
		asistent	S	5893	2,44
2	Consilier, consilier juridic, expert, inspector	superior	S	7414	3,07
		principal	S	6617	2,74
		asistent	S	6158	2,55
		debutant	S	5748	2,38
3	Referent de specialitate	superior	SSD	6279	2,60
		principal	SSD	5748	2,38
		asistent	SSD	5216	2,16
		debutant	SSD	4685	1,94
4	Referent	superior	M	5748	2,38
		principal	M	5482	2,27
		asistent	M	5216	2,16
		debutant	M	4806	1,99

SALARII DE BAZĂ FUNCTIONARI CONTRACTUALI

Nr. crt.	Functia	Gradul	Nivelul studiilor	Valoarea salariului brut la 31 martie 2024	
				<i>gradatia 0</i>	Coeficient
A	B	C	D		
1	Inspector de specialitate	IA	S	6690	2,77
		I	S	6424	2,66
		II	S	6158	2,55
		debutant	S	5748	2,38
2	Inspector, referent, subinginer, arhivist	IA	SSD	6013	2,49
		I	SSD	5748	2,38
		II	SSD	5482	2,27
		debutant	SSD	5216	2,16
3	Referent	IA	M	5748	2,38
		I	M	5482	2,27
		II	M	5216	2,16
		debutant	M	4806	1,99
4	Administrator		M	5216	2,16
	Casier, Magaziner		M	5072	2,10
5	Şef formaţie pază		M		
	Portar, Paznic, Pompier		M		2,10
6	Ingrijitor	I	M	4806	1,99
		debutant	M,G		
7	Sofer	I	M,G		
		II	M,G		0,00
8	Muncitor calificat	I	M,G		0,00
		II	M,G		0,00
		III	M,G		0,00
		IV	M,G		0,00
9	Muncitor necalificat	I	M,G		0,00
		-fara sporu	M,G		0,00